

# **BRAVECTO**<sup>®</sup>

## *Injektion*

**JETZT  
NEU!**



**EIN GANZES JAHR  
SCHUTZ GEGEN ZECKEN UND FLÖHE**



### **DIE ERSTE INJEKTION**

für einen **ununterbrochenen ganzjährigen Schutz** gegen Zecken und Flöhe.

**Ausschließlich** in der **Tierarztpraxis** erhältlich.

**MEHR. WERT.  
INNOVATION.**

 **MSD**  
Tiergesundheit

# BRAVECTO®

## Injektion

JETZT  
NEU!



Der allererste ganzjährige systemische Zecken- und Flohschutz für Hunde



Eine revolutionäre Injektion mit einem bewährten Wirkstoff (Fluralaner)



Ausschließlich in der Tierarztpraxis erhältlich

## DIE INNOVATION IN DER PARASITENKONTROLLE – EINE INJEKTION IN SEKUNDEN VERABREICHT. EIN GANZES JAHR SCHUTZ GEGEN FLÖHE UND ZECKEN.

### BRAVECTO® INJEKTION – DIE BAHNBRECHENDE, INNOVATIVE FORMULIERUNG

Mit **BRAVECTO® Injektion** gibt es die erste injizierbare Suspension für einen **ununterbrochenen ganzjährigen Schutz** gegen Zecken und Flöhe für Hunde.

Damit geben wir Ihnen und Ihrer Praxis die **volle Kontrolle** über den **Zecken- und Flohschutz**. Entwickelt, um Sie bei der **Kontrolle von Parasiten** und **vektorübertragenen Erkrankungen\*** zu unterstützen.

**MSD Tiergesundheit ist Ihr Partner im Kampf gegen Parasiten.**



\*Zur Verringerung des Infektionsrisikos mit *Babesia canis canis* mittels Übertragung durch *Dermacentor reticulatus* ab Tag 3 nach der Behandlung für bis zu 12 Monate. Die Wirkung erfolgt indirekt durch die Aktivität des Tierarzneimittels gegen den Vektor. Zur Verringerung des Infektionsrisikos mit *Dipylidium caninum* durch die Übertragung durch *Ctenocephalides felis* für bis zu 12 Monate. Die Wirkung erfolgt indirekt durch die Wirksamkeit des Tierarzneimittels gegen den Vektor.

# BRAVECTO® INJEKTION – WIRKT GEGEN DIE WICHTIGSTEN PARASITEN

MIT NUR EINER GABE EIN GANZES JAHR SCHUTZ

FÜR HUNDE AB EINEM ALTER VON 6 MONATEN



*Ixodes ricinus*  
*Ixodes hexagonus*  
*Dermacentor reticulatus*  
*Rhipicephalus sanguineus*




*Ctenocephalides felis*  
*Ctenocephalides canis*

- reduziert das Risiko einer ***Babesia canis*** Infektion
- reduziert das Risiko einer ***Dipylidium caninum*** Infektion
- Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD)



# PHARMAKOKINETIK

## FLURALANERKONZENTRATIONEN IM PLASMA NACH EINER EINZIGEN SUBKUTANEN VERABREICHUNG<sup>1</sup>




LANGSAM AUFLÖSENDE KRISTALLE  
HALTEN LANGE EINEN WIRKSAMEN  
PLASMASPIEGEL AUFRECHT.



Kristalline  
Formulierung

<sup>1</sup>Daten liegen vor, Zusammenfassung der Studie REF-10145. MSD Tiergesundheit.



# ERWIESENE SICHERHEIT VON BRAVECTO®

**BRAVECTO® Injektion** hat sich nach der subkutanen Injektion mit dem **5-fachen** der empfohlenen Dosis als **sicher** erwiesen.<sup>1</sup> Diese Überdosierung wurde **alle 4 Monate** verabreicht und das insgesamt **6 Mal über 20 Monate**.

Menge pro Injektion								
Gruppe 4	<b>5X DOSIS</b>	75 mg/kg	<b>450 mg/kg</b>					
Gruppe 3	<b>3X DOSIS</b>	45 mg/kg	<b>270 mg/kg</b>					
Gruppe 2	<b>1X DOSIS</b>	15 mg/kg	<b>90 mg/kg</b>					
Gruppe 1	<b>KONTROLLE</b>	NaCl*	NaCl*	NaCl*	NaCl*	NaCl*	NaCl*	<b>0 mg/kg</b>
		Tag 1	Tag 120	Tag 239	Tag 358	Tag 477	Tag 596	Gesamt mg Fluralaner/ kg Körpergewicht

\*Hunde der Negativkontrolle wurden mit 0,5 ml 0,9 % Kochsalzlösung/kg Körpergewicht behandelt.

Der **Steady-State** wurde in den 1x- und 3x-Gruppen (1-fach und 3-fach dosiert) mit der vierten Gabe und nach der dritten Gabe in der 5x-Gruppe (5-fach dosiert) **erreicht**.<sup>2</sup>

Der subkutanen Verabreichung konnten **keine** systemischen **unerwünschten Ereignisse** zugeschrieben werden.<sup>1</sup> Die einzigen behandlungsbedingten klinischen Befunde waren **nicht schmerzhaftes Schwellungen** an der **Injektionsstelle**.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Daten liegen vor, Zusammenfassung der Studie REF-10149. MSD Tiergesundheit.

<sup>2</sup>Daten liegen vor, Zusammenfassung der Studie REF-10145. MSD Tiergesundheit.

# BRAVECTO® – EINE INNOVATION AUS DEUTSCHLAND

## BRAVECTO® INJEKTION – DIE ANWENDUNG

Das **Mehrdosenbehältnis** ermöglicht es Ihnen, die **genaue Dosis** für Hunde jeder Größe zu entnehmen (15 mg Fluralaner/kg Körpergewicht; 0,1 ml/kg Körpergewicht).

Die **Haltbarkeitsdauer** von **BRAVECTO® Injektion** beträgt **3 Jahre**. Nach Rekonstitution **3 Monate**.

**BRAVECTO® Injektion** ist empfohlen für Hunde ab einem Alter von **6 Monaten**. Für **Welpen** unter einem Alter von 6 Monaten empfehlen wir **BRAVECTO® Kautabletten** oder **Spot-on**.

Sprechen Sie uns an  
und erfahren Sie mehr!



DE: Alle BRAVECTO® Produkte sind verschreibungspflichtig.  
Weitere Informationen zu den BRAVECTO® Produkten finden Sie hier:

AT: Alle BRAVECTO® Produkte sind rezept- und apothekenpflichtig.  
Weitere Informationen zu den BRAVECTO® Produkten finden Sie hier:



Produkttext  
BRAVECTO®  
Injektion

Bravecto 150 mg/ml Pulver  
und Lösungsmittel zur  
Herstellung einer Injektions-  
suspension für Hunde



Website  
BRAVECTO®  
Injektion



Produkttext  
BRAVECTO®  
Kautabletten



Produkttext  
BRAVECTO®  
Spot-on

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere  
Intervet Deutschland GmbH - ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit | Intervet Deutschland GmbH  
Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheit.de  
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheit.at

